

## CMA RD 32 CN (1125-3500069)



**Steuerungsart**  
Sonstige

**Baujahr**  
2004

**Maschinennr.**  
1125-3500069

**Hersteller/Fabrikant**  
CMA

**Lagerort**  
D - 49779 Niederlangen

**Ausstattung:**

- stufenloser, regulierbarer Spindelvorschub
- 2-Achs Digitalanzeige
- Zentralschmierung
- 1x Spannvorrichtung

## Technische Angaben

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Spindeldurchmesser:        | 30 / 32 mm                 |
| x-Weg:                     | 3000 mm                    |
| y-Weg:                     | 650 mm                     |
| Gewindeschneiden metrisch: | M6 - M20/24 mm/U           |
| Bohrspindeldrehzahl:       | 75 - 2100 U/min            |
| Vorschub automatisch:      | 3 / 0,1 - 0,2 - 0,3 mm/min |
| Spindelhub:                | 160 mm                     |
| Säulenhub:                 | 400 mm                     |
| Tischfläche:               | 3000 x 600 mm              |
| Tischhöhe:                 | 910 mm                     |
| Kühlmittelinhalt:          | 70 l                       |
| Spannung:                  | 380 V                      |
| Motorleistung:             | 3 kW                       |
| Raumbedarf ca.:            | 4800X2500X2000 mm          |

## Maschinenbilder



