

DURMA E 30200 (1125-3300071)



Steuerungsart
CNC

Baujahr
2006

Maschinennr.
1125-3300071

Hersteller/Fabrikant
DURMA

Lagerort
D - 49779 Niederlangen

Ausstattung:


- gesteuerte Achsen Y1 - Y2 - X + CNC Bombierung
- elektrischer Hinteranschlag (X Achse)
- DURMA DU 6000 CNC Steuerung (Cybelec)
- 2x manuell verstellbare Anschlagfinger
- * inklusive seitliche und Höhenverstellung (Z+R Achse)
- SICK Sicherheitseinrichtung vorne
- seitliche + hintere Schutzeinrichtung
- geteiltes Oberwerkzeug
- geteilte 4V Matrize
- 3x vordere verschiebbare Auflegearme (sliding system)
- Fußschalter
- Bedienungsanleitung

Technische Angaben

Druck:	200 t
Abkantlänge:	3100 mm
Ständerweite:	2550 mm
Einbauhöhe:	450 mm
Ausladung:	415 mm
Hub:	210 mm
Rückzugsgeschwindigkeit:	6 mm/sec
Zustellgeschwindigkeit:	95 mm/sec
Arbeitshöhe:	900 mm
Ölinhalt:	150 l
Steuerung:	DURMA DU 6000 (Cybelec)
Gesamtleistungsbedarf:	17 kW
Maschinengewicht ca.:	12500 kg
Abmessungen:	4500 x 2250 x 2900 mm

Maschinenbilder





TYPE		E 5000/200	
MANUFACTURING YEAR BAUJAHR ANNO DI COSTRUZIONE ROK VÝROBY ROK PRODUKCE TÄLLVERKNINGÅR	2006	2006	
MACHINE NO MÁŠCH - NR MÁŠINKA VÝROBNÍ ČÍSLO NUMER MAŠINY SERIE NUMBER	7541051788-E	7541051788-E	
CAPACITY KAPAZITÄT CAPACITÄT KAPACITA KAPACITÄT KAPACITÄT	3050x200 TON	3050x200 TON	
STROKE HUB CORSA ZDVH SKOK SKOK	210	210	mm
STROKE IN A MINUTE HUBZAHL. PRO MIN. CÓPS PAR MINUTO PÓST ZDVH ZA MIN. CYCLE NA MINUTE SLAG / MINUT	-	-	1/min
LUBRICANT CAPACITY OLJETANK KAPAZITÄT CAPACITÄT SERBIATOIO OLEJANA NAPLJA POJEMNÓŠŤ ZBERNÍKA OLJETANKS RÝMÖD	150	150	lt
TOP TOOL WEIGHT GEWICHT OBERWERKZEUG PESO UTENSILE SUPERIORE HÖRIGKOST H NÁSTRÖJE CÍZAR NAZV. GÖRNEGO ÖVERVERKTYGETS VIKT	40	40	Kg
BOTTOM TOOL WEIGHT GEWICHT UNTERWERKZEUG PESO UTENSILE INFERIORE HÖRIGKOST S NÁSTRÖJE CÍZAR NAZV. DÖRNEGO UNDRVERKTYGETS VIKT	95	95	Kg
WIDTH BREITE LARGHEZZA ŠÍŘKA SZERŐMÖŠÖ BREDTE	7250	7250	mm
LENGTH LANGE LUNGHEZZA ŠÍŘKA HÖRIGKOST LÄNGD LÄNGD	4500	4500	mm