

## HÄMMERLE AP 200 - 3100 (1125-3300073)



**Steuerungsart**  
CNC

**Baujahr**  
unbekannt

**Maschinennr.**  
1125-3300073

**Hersteller/Fabrikant**  
HÄMMERLE

**Lagerort**  
49779 Niederlangen

**\*\*Maschine ist nur für Dünoblech geeignet\*\***

Ausstattung:

- CNC Steuerung CYBELEC DNC7000
- elektrischer Hinteranschlag ( X-Achse )
- CNC Bombierung
- 4x gesteuerte Anschlagfinger
- 2x vordere Auflegearme mit SLIDING SYSTEM
- hydraulische Ober- und Unterwerkzeugklemmung
- seitliche + hintere Schutzeinrichtung
- Werkzeuge ( 3 Schränke )
- Fußschalter
- Bedienungsanleitung


## Technische Angaben

Druck:	200 t
Abkantlänge:	3100 mm
Ständerweite:	2750 mm
Hub:	400 mm
Ausladung:	300 mm
Ölinhalt:	330 l
Gesamtleistungsbedarf:	18,5 kW
Maschinengewicht ca.:	18500 kg
Raumbedarf ca.:	4300 x 2400 x 3600 mm

## Maschinenbilder







© Heinz Sanders GmbH

**Best. Nr.**

**Masch. Nr.**

**Max. Presskraft**  **Tonnen**

**Max. Hub**  **mm**

**Hubzahl p. Min.**

**Ausladung**  **mm**

**Max. Stößelverstellung**

**Spannung**  **Volt**

**Motorleistung**  **kw**

**Approx. Gewicht**  **kg**

**Grösster Tisch-Stößel-Abstand**  **mm**

**Hämmerle A.G. Zofingen**  
Maschinenfabrik Schweiz

**HAEMMERLE A.G. ZOFINGEN SWITZERLAND**

SCHMIERTABELLE TABLEAU DE GRAISSAGE LUBRICATION CHART	Produkte - Produits - Products	
Hydraulik Hydraulic Hydraulic Ölinhalt Capacity 330 Liter Capacité	DTE 26	TELLUS OIL 68
Fettgeschmierte Teile Organes graissés Grease lubricated parts	MOBILPLEX 47	ALVANIA GREASE R 2
Ölgeschmierte Teile Organes huilés Oil lubricated parts	VACTRA OIL HEAVY	VITREA OIL 100

© Heinz Sanders GmbH