

METALLKRAFT WPP 20 BK (1125-2370020)

© Heinz Sanders GmbH



Hydraulische Werkstattpresse WPP 20 BK / 4002020

- Mit Hand- und Fußpumpe sowie beweglichem Zylinder
- Für alle Reparatur- und Montagearbeiten, z.B.: Richten von Achsen, Trägern, Wellen, usw.; Aus- und Einpressen von Lagern, Bolzen und Buchsen; Press- und Quetscharbeiten; Belastungstests und Schweißprobenprüfungen; uvm.
- Stabile Schweißkonstruktion
- Robuster Rahmen mit Lochung für die Verstellung des Arbeitstisches
- Zuverlässige, besonders präzise Hydraulik aus europäischer Fertigung
- Druckaufbau durch Hand- oder Fußbetätigung des Pumpenhebels
- Durch Fußpumpe beide Hände frei für Fixierung des Werkstückes
- Pressdruck über Manometer ablesbar
- Mit automatischem Rücklauf des Kolbens
- Mit Sicherheitsventil zum Schutz vor Überlastung

Belastung max. Prismenbacke 5 t

Kolbenhub 160 mm

Kolben Verfahrweg 450 mm

Lichte Weite 690 mm

Steuerungsart
konventionell

Baujahr
NEU

Maschinennr.
1125-2370020

Hersteller/Fabrikant
METALLKRAFT

Lagerort
49779 Niederlangen

Einbauhöhe max. 950 mm

Rahmen Tiefe 180 mm

Technische Angaben

Druck:	20 t
Hub:	160 mm
Tischfläche:	690 x 950 x 180 mm
Maschinengewicht ca.:	210 kg
Raumbedarf ca.:	1010 x 650 x 1750 mm

Maschinenbilder

