

## OERLIKON-BOEHRINGER DUE 500 (1125-3200048)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Baujahr**  
1985

**Maschinennr.**  
1125-3200048

**Hersteller/Fabrikant**  
OERLIKON-BOEHRINGER

**Lagerort**  
49779 Niederlangen

**Ausstattung:**

- MULTIFIX-Stahlhalter
- RÖHM 4-Backenfutter Ø250 mm
- Drehfutterschutz
- Späneschutz-Rückwand

## Technische Angaben

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Drehdurchmesser:                      | 500 mm                |
| Drehlänge:                            | 1250 mm               |
| Umlaufdurchmesser über Bettschlitten: | 285 mm                |
| Drehzahl:                             | 11,2 - 2240 U/min     |
| Spindelbohrung:                       | 62 mm                 |
| Pinolenhub:                           | 190 mm                |
| Reitstock-Pinolenaufnahme MK:         | 5                     |
| Gesamtleistungsbedarf:                | 13,0 kW               |
| Maschinengewicht ca.:                 | 3200 kg               |
| Raumbedarf ca.:                       | 3350 x 1500 x 1300 mm |

## Maschinenbilder



