

RHTC PB 50 - 3 (1125-4855)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
NEU

Maschinennr.
1125-4855

Hersteller/Fabrikant
RHTC

Lagerort
49779 Niederlangen

Die PB 50-3 ist eine Profilbiegemaschine mit manueller Verstellung der Oberwalze über ein Handrad.

Die Profilbiegemaschine kann in vertikaler und horizontaler Arbeitsposition eingesetzt werden und sind mit drei angetriebenen Walzen ausgestattet. Der Wechsel zwischen zwei oder drei angetriebenen Walzen erfolgt einfach über den seitlichen Handgriff der Maschine.

- Manuelle Einstellung der Oberwalze mit einem Handrad
- Vertikale und horizontale Arbeitsmöglichkeit
- 3 angetriebenen Walzen
- Geliefert mit einem Standardwalzensatz
- Fußpedal

Technische Angaben

Winkelisen mit Schenkel nach außen:	-- mm
Doppel-T-Eisen über x-Achse:	-- mm
U-Eisen über x-Achse:	-- mm
Wellendurchmesser:	50 mm
Walzen-Ø:	150 mm
Ausladung:	120 mm
Gesamtleistungsbedarf:	1,5 kW
Maschinengewicht ca.:	0,36 t
Raumbedarf ca.:	1,1 x 0,8 x 1,4 m

Maschinenbilder



